

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЗОВА
(разработчик проекта)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта города Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 29.12.2015 года № 2597 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения г. Азова»

1. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Азова (Решение Азовской городской Думы от 29.10. 2015 № 104):

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводилась разработчиком проекта в соответствии с Порядком ее проведения на предмет определения и оценки возможных положительных и отрицательных последствий принятия проекта нормативного правового акта, а также выявления в проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города.

2. Наличие либо отсутствию положений, приводящих к возникновению избыточных обязанностей, запретов и расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также расходов бюджета города или способствующих их введению:

Увеличение существующих расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникновение иных расходов связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо с изменением содержания таких обязанностей не устанавливается.

Принятие акта не повлечет дополнительных расходов муниципального бюджета города Азова.

3. Обоснования проблемы и необходимости ее решения предложенным способом регулирования:

Приведение в соответствие НПА муниципального образования «Город Азов», законодательным актам Российской Федерации, Ростовской области. В том числе, выполнение требований установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167; Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы

канализации населенных пунктов»; Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализаций муниципальных образований Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 04.05.2012г. № 348; Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 в части предотвращения ущерба, наносимого окружающей среде, в том числе за счет превышения нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ через централизованную систему водоотведения.

Альтернативные решения (бездействие, саморегулирование, совместное регулирование и др.), отсутствуют, так как в ходе публичных консультаций предложения со стороны представителей предпринимательской деятельности, общественных представителей и других экспертов не поступали.

4. Замечания и предложения по проекту акта:

В ходе публичных консультаций предложений и замечаний к проекту НПА в адрес разработчика Управления ЖКХ не поступило.

5. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений, лицах, представивших предложения, и обобщенных результатах их рассмотрения разработчиком:

УВЕДОМЛЕНИЕ о подготовке проекта акта было размещено на сайте администрации муниципального образования "Город Азов" www.gorodazov.ru в разделе – «Оценка регулирующего воздействия» в электронном виде 19.05.2017.

Сроки приёма предложений были установлены: с 22.05.2017 по 28.06.2017 (30 рабочих дней). Предложения в указанные сроки представлены 28.06.2017 АО «АОМЗ» за № 367-3/331 от 23.06.2017 (входящий номер 50/04-2/92 от 28.06.2017).

Из поступивших от АО «АОМЗ» ответов на размещенный для проведения оценки регулирующего воздействия перечень вопросов учтены предложения по внесению изменений в п. 4.5.1., 9.3.1., 9.6.4. постановления администрации города Азова от 29.12.2015 года № 2597 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения г. Азова», которые отражены в проекте нормативного правового акта о внесении изменений в вышеуказанное постановление. В остальной части ответы, на поставленные перед участником публичных обсуждений вопросы, содержат предложения либо доводы, касающиеся расчета платы, порядка платы за те или иные нарушения абонентами требований действующего законодательства РФ, но не имеют отношения к проекту постановления «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 29.12.2015 года № 2597 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения г. Азова»

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта города Азова был размещен на сайте администрации муниципального образования "Город Азов" www.gorodazov.ru в разделе – «Оценка регулирующего воздействия» в электронном виде 28.07.2017 исх. № 50/04-3/2161.

ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, в течении которых разработчиком принимались предложения с 07.08.2017 по 18.08.2017 (10 рабочих дней), извещение о проведении было размещено на сайте администрации муниципального образования "Город Азов" www.gorodazov.ru в разделе – «Оценка регулирующего воздействия» в электронном виде 27.07.2017. Предложения в указанные сроки не представлялись.

Извещение лиц, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, о подготовке проекта НПА и о начале публичных консультаций Разработчиком было осуществлено с использованием электронной почты.

В целом по оценке регулирующего воздействия следует отметить следующее:

данным проектом предусмотрено приведение в соответствие НПА муниципального образования «Город Азов», законодательным актам Российской Федерации, Ростовской области;

новые функции, полномочия, обязанности и права вышеперечисленных структур не предусмотрены;

проектом НПА не устанавливаются какие-либо дополнительные платы, штрафные санкции. Проект НПА устанавливает условия приема сточных вод в целях защиты ЦСВ и не противоречит нормативно-правовым актам, устанавливающим плату за сверхнормативный сброс. Плата за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ установлена Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализаций муниципальных образований Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 348. Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения установлена Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644;

новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей проектом НПА не предусмотрены.

4 сентября 2017 года

Заместитель главы администрации -
начальник Управления ЖКХ

А.Н. Рябоконт